



**sistemas
continental**

aluminio para arquitectura

PORTON CONTINENTAL Puertas de cancela








QUALICOAT
| SEASIDE | QUALIDECO |

af **aluminios
franco**

PORTON CONTINENTAL

alf **aluminios**
franco



DESCRIPCION

- Sistema de porton exterior para la realizacion de puertas y vallas de aluminio.

Desarrollado para ofrecer soluciones de cerramientos exterior robustos, estéticos y funcionales.

El sistema permite diferentes soluciones de aplicación adaptándose a diferente configuraciones tanto en corredera como en abatibles, con la opción de ser manuales y motorizadas.


El sistemas tiene la posibilidad de complementarse como valla, lo cual ofrece la posibilidad de una integración conjunta tanto de los accesos como del perímetro a delimitar.




Sistema versátil y eficaz, el cual ofrece libertad de adaptabilidad para cada proyecto individual, a la vez de ser sencillo para su fabricación y en su instalación.

CARACTERISTICAS


- Sistema de puertas abatibles, puertas correderas y vallas.
- En el sistema corredero los rodamientos pueden ser en inox y nylon.
- Posibilidad de motorizacion.
- Diversidad estetica en el panelado, ya que se puede realizar tanto con panel ciego como con lamas.
- Marco 52 mm con hojas coplanares 117 y 75,2 mm.
- Corte recto de perfiles con union con tochos especificos con tapa en testas en el perfil.
- Aleación 6063 T-5.

APERTURAS







18008
Hoja 117




18000
Hoja 75.2




18001
Marco Abatible







18004
Pilastra 89.2




18005
Acople Batiente Pilastra



18002
Acople Batiente Hoja



18003
Tapa Plana



18010
Tocho Hoja

TABLA JUNQUILLOS HOJA Y FIJO - Hueco libre en mm


Escala 1:3

RECTOS	REFERENCIA	MEDIDA	EXHD-75 RPT
	13023		19.5
	13007		24.5

RECTOS	REFERENCIA	MEDIDA	EXHD-75 RPT
	13034		29.5
	13016		33.5


RECTOS	REFERENCIA	MEDIDA	EXHD-75 RPT
	13006		37.5
	13025		43.3

Cota mínima 4 mm.




Escala 1:2

Cota mínima 6 mm.




Lamas Panelables




11031

Panel Zocalo 100x20




16018

Apilable 140x25




11049

Lama 200x20



11051


Panel Zocalo 200x20




11043

Panel Zocalo 200x24


Escala 1:3




Guía Superior: **18006**
 Tap Guía Sup.: **18007**
 Hoja 117 mm: **18008**
 Lama Panel: **11031**






Hoja 117 mm: **18008**
Lama Panel: **11031**








Hoja 117 mm: **18008**
Tocho H.177: **18010**
Lama Panel: **11031**







Marco Corredera: **18009**
Hoja 117 mm: **18008**
Lama Panel: **11031**







Marco Abatible: **18001**
Hoja 75.2 mm: **18000**
Batiente Hoja: **18003**
Lama Panel: **11031**







Marco Abatible: **18001**
Hoja 75.2 mm: **18000**
Batiente Hoja: **18003**
Lama Panel: **11031**







Marco Abatible: **18001**
Hoja 75.2 mm: **18000**
Batiente Hoja: **18003**
Lama Panel: **11031**










Marco Abatible: **18001**
 Hoja 75.2 mm: **18000**
 Batiente Hoja: **18002**
 Travesaño: **18005**
 Lama Panel: **11031**







Hoja 75.2 mm: **18000**
 Batiente Hoja: **18002**
 Lama Panel: **11031**







Hoja 75.2 mm: **18000**
Batiente Hoja: **18002**
Lama Panel: **11031**







Hoja 75.2 mm: **18000**
Batiente Hoja: **18002**
Lama Panel: **11031**






Hoja 75.2 mm: **18000**
Batiente Hoja: **18002**
Lama Panel: **11031**





Medidas de corte CORREDERA - 1 hoja (mm)



Perfil	Ref.	Descripción	Und.	L	H	Corte
	18006	Guia Sup. Corredera	1	L + 300	--	
	18007	Tapa Guia Sup.	1	L + 300	--	
	18008	Hoja 117 vertical	2	--	H1 - 37	
	18008	Hoja 117 horizontal	2	L + 210	--	
	18003	Tapa Hoja Vertical	2	--	H1 - 37	
	18003	Tapa Hoja horizontal	2	L + 210	--	
	18009	Marco Corredera	1	--	H - 50	
	13007	Junquillo Vertical	2	--	H1 - 271	
	13007	Junquillo Horizontal	2	L + 200	--	



Ref.	Descripción	Und.
ACC0170010	Soporte Guía 1	1
ACC0170011	Soporte Guía 2	1
ACC0170001-1	Rodillo Nylon 34x35 Inox	2
ACC0170002	Ruedas Corredera INOX	2
ACC0170020	Embudo Corredera	1
ACC0170014	Tapa Marco Corredera	1
ACC0170019	Tapa Hoja 117 Corredera	4
ACC0170018	JuegoTapa Guia Corredera	1
ACC0170024	Tocho Hoja 117	4
ACC0170006	Guia rodadura atornillar	1 x 3 Mts.
ACC0170000	Tope Final Corredera	1
ACC0170021	Cerradura Corredera	1


* Opcional Motorización

ACC0170029	Motor Corredera 230V 600 Kg	1
ACC0170030	Cremallera Nylon 20x28	1
ACC0170033	Lampara Señalización LED	1
ACC0170032	Fotocelula Reflexion	1



Medidas de corte CORREDERA - 1 hoja con Puerta abatible (mm)



Perfil	Ref.	Descripción	Und.	L	H	Corte
	18006	Guia Sup. Corredera	1	L + 300	—	
	18007	Tapa Guia Sup.	1	L + 300	—	
	18004	Pilastra vertical	2	—	h2 + 10	
	18005	Batiente vertical	2	—	h2	
	18005	Batiente horizontal	2	l2 - 46	—	
	18000	Hoja 72,5 vertical	2	—	h2 - 77	
	18000	Hoja 72,5 horizontal	2	l2 - 123	—	
	18002	Batiente Hoja vertical	2	—	h2 - 30	
	18002	Batiente Hoja horizontal	2	l2 - 76	—	
	18008	Hoja 117 vertical	2	—	H1 - 37	
	18008	Hoja 117 horizontal	2	L + 210	—	
	18003	Tapa Hoja Vertical	2	—	H1 - 37	
	18003	Tapa Hoja horizontal	2	L + 210	—	
	18009	Marco Corredera	1	—	H - 50	
	13007	Junquillo Vertical	2	—	H1 - 271	
	13007	Junquillo Horizontal	2	L1 - l2/2 - 117,5	—	
	13007	Junquillo Vertical H.Abat.	2	—	h2 - 237	
	13007	Junquillo Horizon. H.Abat.	2	l2 - 229	—	



* Opcional Motorización

ACC0170029	Motor Corredera 230V 600 Kg	1
ACC0170030	Cremallera Nylon 20x28	1
ACC0170033	Lampara Señalización LED	1
ACC0170032	Fotocelula Reflexion	1

Ref.	Descripción	Und.		
ACC0170010	Soporte Guía 1	1	ACC0170000	Tope Final Corredera
ACC0170011	Soporte Guía 2	1	ACC0170021	Cerradura Corredera
ACC0170001-1	Rodillo Nylon 34x35 Inox	2	ACC0170016	Juego Tapa Hoja 72,5 Abatible
ACC0170002	Ruedas Corredera INOX	2	ACC0142112	Junta Canal Coplanar
ACC0170020	Embudo Corredera	1	ACC0170021	Junta Hoja / Marco
ACC0170014	Tapa Marco Corredera	1	ACC0107973	Bisagra Coplanar
ACC0170019	Tapa Hoja 117 Corredera	4	ACC0110257	Cerradura 35 mm
ACC0170018	JuegoTapa Guia Corredera	1	ACC0110604	Cerradero Central Plano
ACC0170024	Tocho Hoja 117	8	ACC0112026	Maneta Doble Cuadradillo
ACC0170006	Guia rodadura atornillar	1 x 3 Mts.		




Medidas de corte ABATIBLE - 1 hoja (mm)

Perfil	Ref.	Descripción	Und.	L	H	Corte
	18001	Marco Abatible	2	--	H -40	
	18002	Batiente Hoja	2	--	H -40	
	18003	Tapa Hoja horizontal	2	L -261	--	
	18000	Hoja 72,5 vertical	2	--	H -40	
	18000	Hoja 72,5 horizontal	2	L -261	--	
	13007	Junquillo vertical	2	--	H -190	
	13007	Junquillo horizontal	2	L -271	--	

Ref.	Descripción	Und.
ACC0170017	Juego Tapa Marco Abatible	1
ACC0170016	Juego Tapa Hoja 72,5 Abatible	2
ACC0170023	Tocho Hoja 72,5	4
ACC0142112	Junta Canal Coplanar	H x 4
ACC0170021	Junta Hoja / Marco	H x 4
ACC0107973	Bisagra Coplanar	6
ACC0110257	Cerradura 35 mm	1
ACC0110604	Cerradero Central Plano	1
ACC0112026	Maneta Doble Cuadrado	1

* Opcional Motorización

ACC0170031	Motor Abatible 230V 600 Kg	1
ACC0170033	Lampara Señalización LED	1
ACC0170032	Fotocelula Reflexion	1
ACC0170034	Emisor 5 canales	1





Medidas de corte ABATIBLE - 2 hojas (mm)

Perfil	Ref.	Descripción	Und.	L	H	Corte
	18001	Marco Abatible	2	--	H -40	
	18002	Batiente Hoja	4	--	H -40	
	18003	Tapa Hoja horizontal	4	L/2 -195	--	
	18000	Hoja 72,5 vertical	4	--	H -40	
	18000	Hoja 72,5 horizontal	4	L/2 -195	--	
	13007	Junquillo vertical	4	--	H -190	
	13007	Junquillo horizontal	4	L/2 -205	--	

Ref.	Descripción	Und.
ACC0170017	Juego Tapa Marco Abatible	1
ACC0170016	Juego Tapa Hoja 72,5 Abatible	4
ACC0170023	Tocho Hoja 72,5	8
ACC0142112	Junta Canal Coplanar	H x 6
ACC0170021	Junta Hoja / Marco	H x 6
ACC0107973	Bisagra Coplanar	12
ACC0110257	Cerradura 35 mm	1
ACC0110604	Cerradero Central Plano	1
ACC0112026	Maneta Doble Cuadrado	1
ACC0170027	Batiente Central 2 hojas	1

* Opcional Motorización

ACC0170031	Motor Abatible 230V 600 Kg	2
ACC0170033	Lampara Señalización LED	1
ACC0170032	Fotocelula Reflexion	1
ACC0170034	Emisor 5 canales	1





Medidas de corte PIVOTANTE - 1 hoja (mm)

Perfil	Ref.	Descripción	Und.	L	H	Corte
[	18003	Tapa Hoja vertical	2	--	H -106	
[	18003	Tapa Hoja horizontal	2	L -133	--	
II	18000	Hoja 72,5 vertical	2	--	H -106	
II	18000	Hoja 72,5 horizontal	2	L -133	--	
7	13007	Junquillo vertical	2	--	H -256	
7	13007	Junquillo horizontal	2	L -143	--	

Ref.	Descripción	Und.
ACC0170022	Tapa Hoja 72,5 Corredera	2
ACC0170008	Tapa Hoja 72,5 Pivotante	2
ACC0170023	Tocho Hoja 72,5	4
ACC0107973	Bisagra Coplanar	6
ACC0110257	Cerradura 35 mm	1
ACC0110604	Cerradero Central Plano	1
ACC0112026	Maneta Doble Cuadradillo	1
ACC0170026	Batiente Lateral 1 hoja B.Pivot.	1

* Opcional Motorización

ACC0170031	Motor Abatible 230V 600 Kg	1
ACC0170033	Lampara Señalización LED	1
ACC0170032	Fotocelula Reflexion	1
ACC0170034	Emisor 5 canales	1



Medidas de corte PIVOTANTE - 2 hojas (mm)







Perfil	Ref.	Descripción	Und.	L	H	Corte
	18002	Batiente Hoja	2	--	H -106	
[	18003	Tapa Hoja vertical	2	--	H -106	
[	18003	Tapa Hoja horizontal	4	L/2 -132	--	
	18000	Hoja 72,5 vertical	4	--	H -106	
	18000	Hoja 72,5 horizontal	4	L/2 -132	--	
	13007	Junquillo vertical	4	--	H -256	
	13007	Junquillo horizontal	4	L/2 -142	--	

Ref.	Descripción	Und.
ACC0170016	Juego Tapa Hoja 72,5 Abatible	2
ACC0170022	Tapa Hoja 72,5 Corredera	2
ACC0170008	Tapa Hoja 72,5 Pivotante	4
ACC0170023	Tocho Hoja 72,5	8
ACC0107973	Bisagra Coplanar	12
ACC0110257	Cerradura 35 mm	1
ACC0110604	Cerradero Central Plano	1
ACC0112026	Maneta Doble Cuadrado	1
ACC0170027	Batiente Central 2 hojas	1







* Opcional Motorización

ACC0170031	Motor Abatible 230V 600 Kg	2
ACC0170033	Lampara Señalización LED	1
ACC0170032	Fotocelula Reflexion	1
ACC0170034	Emisor 5 canales	1


Mecanizado Hoja 117 (18008)









Mecanizado Hoja 72,5 (18000)




Mecanizado Pilastra (18004)








MECANIZADO ALOJAMIENTO RUEDA

Mecanizado Hoja 117 (18008)



Mecanizado Tapa Plana (18003)






Rueda semiencastrada con
carcasa protectora según
Norma UNE EN 13241-1

Fijacion Rueda con Tornillo DIN 7981 5,5x19 Inox

Escala 1:2




MONTAJE HOJA ABATIBLE (18000)

Utilizar Galga para colocación
tocho ACC0170023 y ACC0170024






MONTAJE HOJA ABATIBLE (18008)

Utilizar Galga para colocación
tocho ACC0170023 y ACC0170024






MONTAJE HOJA CORREDERA (18008)

Utilizar Galga para colocación
tocho ACC0170023 y ACC0170024




MONTAJE HOJA CORREDERA CON PUERTA ABATIBLE (18008)

Utilizar Galga para colocación
tocho ACC0170023 y ACC0170024




MECANIZADO CERRADURA MARCO / HOJA CORREDERA




MECANIZADO CERRADURA MARCO / HOJA ABATIBLE


Mecanizado Marco / Batiente Pilastra








Mecanizado Hoja / Batiente



Mecanizado Batiente



















Mecanizado Hoja

















Escala 1:2

LISTADO ACCESORIO

	Ref.		Ref.
	ACC0 170006 Carril Inferior 16 Atornillar 3 Mts. INOX		ACC0170004 Rueda Semiencastrada ALU 60x16
	ACC0170007 Carril Inferior 16 Atornillar 3 Mts. ACERO		ACC0170002 Rueda Semiencastrada ALU 60x16 INOX
	ACC0170005 Carril Inferior 16 Empotrar 3 Mts. ACERO		ACC0170003 Rueda Semiencastrada ALU 60x16 NYLON-INOX
	ACC0170010 Soporte Guía 1		ACC0 170020 Embudo Corredera
	ACC0170011 Soporte Guía 2		ACC0 170014 Tapa Marco Corredera
	ACC0170001 Rodillo Guía Nylon M12 30x40 ACERO		ACC0 170018 Juego Tapa Guía Corredera
	ACC0170001-1 Rodillo Guía Nylon M12 34x35 INOX		ACC0 170019 Tapa Hoja 117 Corredera/Pivot.
	ACC0 170012 Cerradura Corredera		ACC0170022 Tapa Hoja 72,5 Corredera/Pivot.
	ACC0 162012 Asa Tirador L/B		ACC0 170000 Tope Final Corredera
	ACC0 162013 Asa Tirador L/N		
			ACC0170023 Tocho Union Hoja 72,5 / Pilastra Ret.
	ACC0 170013 Escuadra Hoja 72,5 Abatible Inglete		ACC0170024 Tocho Union Hoja 117 Retestado

LISTADO ACCESORIO

	Ref.		Ref.
	ACC0 170015 Juego Tapa Hoja 117 Abatible		ACC0110257 Cerradura 35 mm Puerta INOX
	ACC0 170016 Juego Tapa Hoja 72,5 Abatible		ACC0110604 Cerradero Central Plano INOX
	ACC0 170017 Juego Tapa Marco Abatible		ACC0 107973 Bisagra Coplanar
	ACC0170021 Junta Hoja / Marco		ACC0 142112 Junta Canal Coplanar
	ACC0170026 Batiente Lateral 1H. Bisag.Pivotante		ACC0170025 Bisagra Pivotante
	ACC0170027 Batiente Central 2H.		ACC0170008 Juego Tapa Hoja 117 Pivotante
	ACC0112026 Maneta Doble con Escudo LB		ACC0170009 Juego Tapa Hoja 72,5 Pivotante
	ACC0112027 Maneta Doble con Escudo LN		
	ACC0170028 Motor Corredera 230V 400Kg + 2 Emisores		ACC0170032 Fotocelula Reflexion de 0,5 Mt a 12 Mts.
	ACC0170029 Motor Corredera 230V 600Kg + 2 Emisores		ACC0170033 Lampara Señalización LED 12 /24V /230V
	ACC0170030 Cremallera Atornillar Nylon 20X28 1 Mt.		ACC0170034 Emisor 5 Canales
	ACC0170031 Motor Abatible 230V		



www.aluminiosfranco.es
Murcia 968 271 050
Valencia 961 212 816
Tarragona 977 525 572

alf **aluminios
franco**

